



# DOLLE®

## ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ДАНИИ

### КОМФОРТ

Легкий, комфортный подъём на верхние этажи частных домов, загородных коттеджей и дач.

### НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В изготовлении лестниц используется дерево хвойных пород

### ПОД ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР

Двусторонний белый люк практически не заметен на потолке, при этом его возможно перекрасить под любой другой интерьер.

### КАЧЕСТВО & БЕЗОПАСНОСТЬ

Соответствуют всем техническим требованиям и Европейским нормам безопасности EN 14975.




### НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА

Надежные крепления выдерживающие нагрузку до 150 кг . Просто складывать и раскладывать одним касанием руки.



Комфорт и безопасность Вашего дома!




**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	<b>HOBBY 26</b>	<b>PROF 36</b>	<b>PROF 36 MINI</b>
Сборка	Полу-собранная	Пред-собранная	Пред-собранная
Высота до потолка, см	285	285	287
Размер проема, см	120x60 / 120x70	120x60 / 120x70	<b>92,5x60 / 92,5x70</b>
Размер короба, см	117,5x57,6 / 117,5x67,6	117,5x57,6 / 117,5x67,6	<b>90x57,6 / 90x67,6</b>
Толщина люка, мм	26	<b>36</b>	<b>36</b>
Количество секций	3	3	<b>4</b>
Количество ступеней	12	12	<b>11</b>
Расстояние между ступенями, см	22	22	22
Ширина марша, см	40	40	40
Толщина ступеней, мм	28	28	28
Толщина тетивы, мм	21	21	21
Выдерживаемая нагрузка, кг	150	150	150
Ножки	-	+	+
Фото			

Все лестницы оснащены

Теплая, белая  
крышка люкаИзносоустойчивый  
уплотнительСамо-защелкива-  
ющийся замокНасечки на  
ступенях

## ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	Аксессуары	HOBBY 26	PROF 36	PROF 36 MINI
Поручень		+	+	-
Дополнительная секция		+	+	-
Маскировочная планка		+	+	-

## УПАКОВКА

Все лестницы упаковываются в термоусадочную пленку.  
Дополнительно используются стрип-ленты.



Габариты упаковки	Размеры лестницы	Размеры упаковки
<b>HOBBY 26</b>	120x60x285	1220x620x123
	120x70x285	1220x620x123
<b>PROF 36</b>	120x60x285	1220x620x339
	120x70x285	1220x720x339
<b>PROF 36 MINI</b>	92,5x60x287	940x620x424
	92,5x70x287	940x720x424