Готовые комплекты

Neptun – современные интеллектуальные системы защиты от протечки воды, которые предотвратят потоп и защитят от ущерба.

При возникновении протечки Neptun блокирует подачу воды до устранения причины аварии.

Neptun работает автоматически и не требует обслуживания.



Neptun PROFI Smart+

Умная система защиты от протечки воды Neptun PROFI Smart+ на 12В с кранами из нержавеющей стали с возможностью подключения импульсных счетчиков воды и радиодатчиками с увеличенной дальностью радиосвязи.

Neptun Bugatti Smart

Умная проводная система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart на 12 В предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. В состав входят краны из горячекованной латуни итальянской фирмы Bugatti.





Neptun Bugatti Base

Проводная система среднего ценового сегмента на 220 Вт с оптимальной комплектацией. В состав входят краны из горячекованной латуни итальянской фирмы Bugatti.



Проводная система среднего ценового сегмента на 220 Вт. Комплектуется кранами из нержавеющей стали.





Neptun Aquacontrol

Надежная защита по доступной цене. Проводная система с надежными кранами из горячекованой латуни, базовым модулем управления и универсальными датчиками.


Модуль управления Neptun Smart+

Управление через мобильное приложение SST Cloud





Рекомендуем приобретать готовый комплект
Neptun Profi Smart +



- Инновационный модуль с управлением через приложение SST-Cloud, с дополняемой структурой функций и современным дизайном
- Укомплектован модулем подключения импульсных счетчиков воды и модулем расширения для подключения радиодатчиков Smart 868
- Модуль сохраняет работоспособность без подключения к сети WiFi
- Один модуль Neptun Smart + позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения.
- Простое подключение источника бесперебойного питания
- Возможно подключение импульсных счетчиков учета ГВС и ХВС с отображением текущих показаний на экране смартфона и статистики потребления.
- Расширено число подключаемых проводных датчиков до 80 шт. и беспроводных – до 50 шт.
- Предусмотрено современное решение для интеграции в системы «умный дом»:
- API (в «облаке»)
- ModBUS RTU
- «сухое» реле
- LAN (Ethernet) если нет WiFi



0 0 1 2 7 - 6 0 0

0 0 1 2 7 - 6 0 0









Шаровые краны

Еще более надежные и удобные в эксплуатации!

Мощные шаровые краны предназначены для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Краны полнопроходные, электропривод оснащен металлическими шестернями, он осуществляет поворот крана (закрыто /открыто) 1–2 раза в месяц, что гарантирует надежную работу даже в условиях сильных отложений в трубах. Напряжение на краны подается только в момент проворота.



Neptun PROFI 12B / 220 B

Номинальное давление: 40 бар

Время закрытия: 15 c°

Крутящий момент: 16 Н·м / 9 Н·м Потребляемая мощность: 1,4 Вт / 10 Вт (в момент закрытия/открытия) Ручное управление: ручка на корпусе



Neptun Bugatti Pro 12B / 220 B

Номинальное давление: 40 бар

Время закрытия: 15 c°

Крутящий момент: 16 $H \cdot M / 9 H \cdot M$ Потребляемая мощность: 1,4 $B \tau / 10 B \tau$ (в момент закрытия/открытия)

Ручное управление: ручка на корпусе



MK 12B / 220 B

Номинальное давление: 16 бар

Время закрытия: 15 c°

Крутящий момент: 15 $H \cdot M / 8 H \cdot M$ Потребляемая мощность: 1,4 $B \tau / 10 B \tau$

(в момент закрытия/открытия)

Ручное управление: ручной демонтаж

электропривода

Модули управления

Надежные элементы управления с широкими функциональными возможностями

Управляющие устройства Neptun контролируют работу шаровых кранов с электроприводами и датчиков протечки воды, обеспечивают световое и звуковое оповещение об аварии.



Neptun Smart

Умный модуль управления Neptun Smart является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды.

Один модуль Neptun Smart позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения.

Neptun Smart+

Расширенное решение на основе модуля Neptun Smart с установленным дополнительным модулем подключения импульсных счетчиков воды и модулем для подключения радиодатчиков Neptun Smart 868



Neptun Base

Базовая модель с поддержкой проводных датчиков. Рекомендуется для установки в стандартных квартирах.

Датчики

Автоматически обнаруживают протечку воды

В случае аварии датчики фиксируют протечку и передают сигнал на модуль управления.



NEPTUN SMART 868

Радиодатчик контроля протечки воды предназначен для передачи беспроводного сигнала при попадании на него воды на модуль управления.



SW 005

Проводной датчик с фирменным дизайном.

Совместим со всеми модулями управления Neptun



SW 007

Проводной датчик универсальной круглой формы.

Подходит для встроенного монтажа.

Совместим со всеми модулями управления Neptun

Пример схемы размещения системы контроля протечки воды

